APRESENTAÇÃO

A Cordaville Indústria de Cordas Joinville Ltda. tem uma história de sucesso.

Fundada em 7 de maio de 1991 teve sua primeira localização no endereço residencial de seu proprietário, como muita das pequenas empresas que são criadas neste nosso país.

Com forte espírito empreendedor e grande capacidade de enfrentar e superar desafios seu fundador, Antônio José Dalçóquio transformou a pequena empresa familiar numa empresa referência no segmento de cordas e cabos, no Brasil e no exterior. E para tal, introduziu processos modernos de fabricação, através de máquinas e tecnologias de ponta importadas da Europa e dos Estados Unidos para atender o mercado com produtos de alta qualidade e durabilidade, que obedecem critérios rigorosos e normas técnicas, e que antes de chegarem ao consumidor final passam por testes em laboratórios e em campo.

Hoje, instalada as margens da BR 101 – Km 45, em sede própria, seu parque fabril possui 5.000 m2 de área construída numa área total de 40.000 m2. Desse total, 35.000 m2 estão destinados a conservação ambiental, numa iniciativa própria de preservar a mata nativa e plantação de árvores frutíferas, demonstrando assim, sua contribuição quanto a responsabilidade sócio-ambiental que hoje é parte integrante das metas e objetivos da empresa para o futuro.

Seu quadro de colaboradores e parceiros são outro pilar desse patrimônio formado dia a dia, com muita competência, dinamismo, empreendedorismo e aprimoramento constante. Sua logística de distribuição estende-se por todos os estados brasileiros e países vizinhos, levando soluções inovadoras para diversos segmentos, tais como: agricultura, pecuária, transportes, pesca, náutica, decoração, brindes, esporte, lazer, entretenimento, etc.

Seja você, parte desse sucesso e de nossa história!

Trabalhe com nossos produtos e boas vendas.

CORDAVILLE®

ÍNDICE

Corda Trançada 100% Polipropileno (PP)..... 03
Corda Trançada 100% Polipropileno (PP) Rajada p/ Persianas..... 04
Corda Trançada 100% Polipropileno (PP) em Rolo..... 04
Corda Trançada 100% Polipropileno (PP) em Carretel..... 06
Corda Trançada 100% Polipropileno (PP) em Meadas..... 07
Corda Velame 100% Polipropileno (PP)..... 08
Corda Paracord..... 09
Corda Trançada 100% Polipropileno (PP) - Chata em Rolo..... 10
Corda Trançada 100% Polipropileno (PP) - Chata em Carretel..... 10
Corda Torcida 100% Polipropileno (PP)..... 11
Corda Trançada 100% Poliamida (PA)..... 12
Corda Trançada 100% Poliamida (PA) - Espiróide..... 13
Cabo Torcido 100% Poliamida (PA) - Náutica 3 Pernas..... 14
Corda Trançada 100% Poliamida (PA) - Chata..... 15
Corda Trançada 100% Polietileno (PE)..... 15
Corda Trançada (PP) Lisa p/ Montaria em Touro com 1 Capa..... 16
Corda Trançada 100% Polipropileno (PP) p/ Laço..... 16
Corda Trançada 100% Polipropileno (PP) Natural com 2 Capas..... 17
Corda Trançada 100% Poliamida (PA) p/ Laço Americano..... 17
Corda Trançada 100% Poliamida (PA) - p/ Laço Campeiro (sem Tratamento)..... 18
Corda Trançada 100% Poliamida (PA) - p/ Laço Campeiro (com Tratamento)..... 19
Corda Torcida 100% Polipropileno (PP) para Laço..... 20
Corda Torcida 100% Polystell p/ Laço American Bow c/ Tratamento..... 20
Corda Torcida 100% Poliamida (PA) p/ Laço c/ Tratamento..... 21
Corda Torcida 100% Poliamida (PA) Cableada p/ Laço c/ Tratamento..... 21
Corda Torcida de Poliéster Virgem de Alta Tenacidade p/ Laço - Terneiro..... 21
Laço Trançado 100% Polipropileno (PP) - Champanhe..... 22
Laço Trançado 100% Polipropileno (PP) - Verde Rajado..... 22
Laço Trançado 100% Polipropileno (PP) - Natural Rajado..... 23
Laço Trançado Polipropileno Grosso..... 23
Laço Trançado 100% Poliamida Resinado - Campeiro (Macio)..... 24
Laço Trançado 100% Poliamida Resinado - Campeiro (Super)..... 25
Laço Trançado 100% Poliamida Resinado - Americano (Argola de Ferro)..... 26
Laço Torcido de Polystell Americam Bow (Chumbado Resinado - Azul)..... 26
Laço Torcido de Polystell Americam Bow (Chumbado Resinado - Amarelo)..... 27
Laço Torcido 100% Poliamida (PA) - Cableado..... 27
Laço Torcido 100% Poliamida (PA) - Cableado com Serigola de Couro..... 28
Laço Torcido 100% Poliéster Virgem de Alta Tenacidade - Terneiro..... 28
Laço Torcido 100% Polipropileno (PP)..... 29
Cabresto 100% Polipropileno (PP) - c/ Regulagem..... 29
Cabresto 100% Polipropileno (PP) - Simples..... 30
Cabresto 100% Poliamida (PA) - c/ Regulagem..... 30
Cabeçada 100% Polipropileno (PP)..... 31
Rédea 100% Polipropileno (PP) - Aberta..... 31
Rédea 100% Polipropileno (PP) - Fechada..... 32
Cabeçada 100% Poliamida (PA)..... 32
Rédea 100% Poliamida (PA) - Aberta..... 33
Rédea 100% Poliamida (PA) - Fechada..... 33
Loro 100% Polipropileno (PP)..... 34
Latego 100% Polipropileno (PP)..... 34
Latego 100% Polipropileno (PP) - Cordinha..... 34
Chinchador 100% Polipropileno (PP) - Reforçado..... 35
Chinchador 100% Polipropileno (PP) - Reforçado c/ Distorcedor..... 35
Chinchador 100% Polipropileno (PP) - Reforçado c/ Distorcedor + Alça..... 35
Linha Metais..... 36
Fita 100% Polipropileno (PP)..... 37
Fita 100% Polipropileno (PP) - Reforçada..... 38
Fita 100% Poliamida (PA)..... 38
Fita 100% Poliamida (PA) - Reforçada..... 38
Fios de Polipropileno Multifilamento..... 39
Corda Seda para Varal..... 40
Guia de Cordas..... 41
Expositores..... 43

CORDAVILLE®

CORDA TRANÇADA 100% POLIPROPILENO (PP)

1,5 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0001-8	NATURAL
0047-1	AMARELA
7409-6	AREIA
7435-1	AZUL ACINZENTADO
7458-3	AZUL MARINHO
0063-8	AZUL ROYAL
0529-8	CHAMPANHE
0588-4	CINZA
0562-9	MARROM
0031-5	PRETA
7481-5	RAMI
6772-8	ROSA
0078-6	VERDE BANDEIRA
0316-0	VERDE MUSGO
0016-6	VERMELHA
0747-6	VINHO

kg/rolo: 1,0 (aprox.) m/rolo: 660,0 (aprox.)
m/kg: 660,0 (aprox.) resistência: 49 kg (aprox.)

2,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0002-6	NATURAL
0049-7	AMARELA
7410-4	AREIA
7436-9	AZUL ACINZENTADO
7459-1	AZUL MARINHO
0064-6	AZUL ROYAL
0390-5	CHAMPANHE
0381-4	CINZA
0312-9	MARROM
0032-3	PRETA
7482-3	RAMI
6764-5	ROSA
0079-4	VERDE BANDEIRA
0366-5	VERDE MUSGO
0017-4	VERMELHA
0311-1	VINHO

kg/rolo: 1,0 (aprox.) m/rolo: 448,0 (aprox.)
m/kg: 448,0 (aprox.) resistência: 71 kg (aprox.)

2,5 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0003-4	NATURAL
0050-5	AMARELA
7411-2	AREIA
7437-7	AZUL ACINZENTADO
7460-9	AZUL MARINHO
0065-3	AZUL ROYAL
6835-3	CAMUFLADA
0391-3	CHAMPANHE
0382-2	CINZA
7139-9	FOGO
6818-9	JAMAICA
0380-6	MARROM
7159-7	OCEANO
0033-1	PRETA
7483-1	RAMI
6773-6	ROSA
0080-2	VERDE BANDEIRA
0367-3	VERDE MUSGO
0018-2	VERMELHA
0314-5	VINHO

kg/rolo: 1,0 (aprox.) m/rolo: 286,0 (aprox.)
m/kg: 286,0 (aprox.) resistência: 101 kg (aprox.)

3,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0004-2	NATURAL
0051-3	AMARELA
7412-0	AREIA
7438-5	AZUL ACINZENTADO
7461-7	AZUL MARINHO
0066-1	AZUL ROYAL
6843-7	CAMUFLADA
0530-6	CHAMPANHE
0589-2	CINZA
7140-7	FOGO
6859-3	JAMAICA
0563-7	MARROM
7160-5	OCEANO
0034-9	PRETA
7484-9	RAMI
6765-2	ROSA
0081-0	VERDE BANDEIRA
0317-8	VERDE MUSGO
0019-0	VERMELHA
0761-7	VINHO

kg/rolo: 1,0 (aprox.) m/rolo: 207,0 (aprox.)
m/kg: 207,0 (aprox.) resistência: 139 kg (aprox.)

3,5 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0005-9	NATURAL
0052-1	AMARELA
7413-8	AREIA
7439-3	AZUL ACINZENTADO
7462-5	AZUL MARINHO
0067-9	AZUL ROYAL
6841-1	CAMUFLADA
0531-4	CHAMPANHE
0590-0	CINZA
7141-5	FOGO
6860-1	JAMAICA
0564-5	MARROM
7161-3	OCEANO
0035-6	PRETA
7485-6	RAMI
6774-4	ROSA
0082-8	VERDE BANDEIRA
0505-8	VERDE MUSGO
0020-8	VERMELHA
0762-5	VINHO

kg/rolo: 1,0 (aprox.) m/rolo: 149,0 (aprox.)
m/kg: 149,0 (aprox.) resistência: 229 kg (aprox.)

4,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0006-7	NATURAL
0053-9	AMARELA
7414-6	AREIA
7440-1	AZUL ACINZENTADO
7463-3	AZUL MARINHO
0068-7	AZUL ROYAL
6831-2	CAMUFLADA
0532-2	CHAMPANHE
0591-8	CINZA
7169-6	FOGO
6861-9	JAMAICA
0565-2	MARROM
7288-4	OCEANO
0036-4	PRETA
7486-4	RAMI
6766-0	ROSA
0083-6	VERDE BANDEIRA
0479-6	VERDE MUSGO
0021-6	VERMELHA
0763-3	VINHO

kg/rolo: 4,0 (aprox.) m/rolo: 524,0 (aprox.)
m/kg: 131,0 (aprox.) resistência: 291 kg (aprox.)

4,5 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0007-5	NATURAL
0054-7	AMARELA
7415-3	AREIA
7441-9	AZUL ACINZENTADO
7464-1	AZUL MARINHO
0069-5	AZUL ROYAL
6842-9	CAMUFLADA
0540-5	CHAMPANHE
0592-6	CINZA
7401-3	FOGO
6862-7	JAMAICA
0566-0	MARROM
7402-1	OCEANO
0037-2	PRETA
7487-2	RAMI
6832-0	ROSA
0084-4	VERDE BANDEIRA
0507-4	VERDE MUSGO
0022-4	VERMELHA
0764-1	VINHO

kg/rolo: 4,0 (aprox.) m/rolo: 416,0 (aprox.)
m/kg: 104,0 (aprox.) resistência: 349 kg (aprox.)

5,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0008-3	NATURAL
0055-4	AMARELA
7416-1	AREIA
7442-7	AZUL ACINZENTADO
7465-8	AZUL MARINHO
0070-3	AZUL ROYAL
6844-5	CAMUFLADA
0533-0	CHAMPANHE
0593-4	CINZA
7197-7	FOGO
6863-5	JAMAICA
0567-8	MARROM
7396-5	OCEANO
0038-0	PRETA
7488-0	RAMI
6802-3	ROSA
0085-1	VERDE BANDEIRA
0318-6	VERDE MUSGO
0023-2	VERMELHA
0765-8	VINHO

kg/rolo: 4,0 (aprox.) m/rolo: 308,0 (aprox.)
m/kg: 77,0 (aprox.) resistência: 411 kg (aprox.)

6,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0009-1	NATURAL
0056-2	AMARELA
7417-9	AREIA
7443-5	AZUL ACINZENTADO
7466-6	AZUL MARINHO
0071-1	AZUL ROYAL
6827-0	CAMUFLADA
0534-8	CHAMPANHE
0594-2	CINZA
7151-4	FOGO
6864-3	JAMAICA
0568-6	MARROM
7162-1	OCEANO
0039-8	PRETA
7489-8	RAMI
6800-7	ROSA
0086-9	VERDE BANDEIRA
0320-2	VERDE MUSGO
0024-0	VERMELHA
0766-6	VINHO

kg/rolo: 4,0 (aprox.) m/rolo: 220,0 (aprox.)
m/kg: 55,0 (aprox.) resistência: 491 kg (aprox.)

Aplicação: Náutica, pesca, acamping, esporte, agropecuária, agricultura, selaria, transporte, construção civil, artesanato, amarrações e elevação de cargas em geral.
Composição: 100 % Polipropileno
Características: Tratamento "UV" contra os raios ultra violetas do sol.
Alta flexibilidade / Alta resistência a tração / Flutuação positiva.

CORDA TRANÇADA 100% POLIPROPILENO (PP) - RAJADA P/ PERSIANAS



Aplicação: Cordas para confecção e manutenção de persianas verticais. / **Composição:** 100 % Polipropileno.

1,5 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0396-2	RAJADA PRETA

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 660,00 (aprox.)
m/kg: 660,00 (aprox.) resistência kg: 49 (aprox.)

2,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0100-8	RAJADA PRETA
0105-7	RAJADA CINZA
0214-7	RAJADA BEGE

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 448,00 (aprox.)
m/kg: 448,00 (aprox.) resistência kg: 71 (aprox.)

2,5 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0095-0	RAJADA PRETA
0213-9	RAJADA CINZA
0104-0	RAJADA BEGE

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 286,00 (aprox.)
m/kg: 286,00 (aprox.) resistência kg: 101 (aprox.)

3,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0397-0	RAJADA PRETA

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 207,00 (aprox.)
m/kg: 207,00 (aprox.) resistência kg: 139 (aprox.)

3,5 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0398-8	RAJADA PRETA

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 149,00 (aprox.)
m/kg: 149,00 (aprox.) resistência kg: 229 (aprox.)

CORDA TRANÇADA 100% POLIPROPILENO (PP) - EM ROLO

CORDAVILLE®

7,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
3367-0	NATURAL
4100-4	AMARELA
4165-7	AMARELA RAJ.
7418-7	AREIA
7444-3	AZUL ACINZENT
7467-4	AZUL MARINHO
3882-8	AZUL ROYAL
5380-1	AZUL ROYAL RAJ.
6845-2	CAMUFLADA
4761-3	CHAMPANHE
6899-9	CINZA
7403-9	FOGO
6865-0	JAMAICA
6833-8	MARROM
7404-7	OCEANO
2669-0	PRETA
4190-5	PRETA RAJADA
7490-6	RAMI
6885-8	ROSA
3883-6	VERDE BAND.
5713-3	VERDE BAN. RAJ.
6915-3	VERDE MUSGO
2668-2	VERMELHA
2688-0	VERMELHA RAJ.
6903-9	VINHO

kg/rolo: 7,0 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 35,71 (aprox.) resistência: 598 kg (aprox.)

8,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0010-9	NATURAL
0057-0	AMARELA
0237-8	AMARELA RAJ.
7419-5	AREIA
7445-0	AZUL ACINZENT
7468-2	AZUL MARINHO
0072-9	AZUL ROYAL
0243-6	AZUL ROYAL RAJ.
6828-8	CAMUFLADA
0535-5	CHAMPANHE
0595-9	CINZA
7166-2	FOGO
6866-8	JAMAICA
0569-4	MARROM
7150-6	OCEANO
0040-6	PRETA
0231-1	PRETA RAJADA
7491-4	RAMI
6775-1	ROSA
0087-7	VERDE BAND.
0249-3	VERDE BAN. RAJ.
0480-4	VERDE MUSGO
0025-7	VERMELHA
0225-3	VERMELHA RAJ.
0297-2	VINHO

kg/rolo: 8,833 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 28,30 (aprox.) resistência: 705 kg (aprox.)

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0011-7	NATURAL
0058-8	AMARELA
0238-6	AMARELA RAJ.
7420-3	AREIA
7446-8	AZUL ACINZENT
7469-0	AZUL MARINHO
0073-7	AZUL ROYAL
0244-4	AZUL ROYAL RAJ.
6846-0	CAMUFLADA
0536-3	CHAMPANHE
0596-7	CINZA
7170-4	FOGO
6867-6	JAMAICA
0570-2	MARROM
7307-2	OCEANO
0041-4	PRETA
0232-9	PRETA RAJADA
7492-2	RAMI
6799-1	ROSA
0088-5	VERDE BAND.
0250-1	VERDE BAN. RAJ.
0321-0	VERDE MUSGO
0026-5	VERMELHA
0226-1	VERMELHA RAJ.
0223-8	VINHO

kg/rolo: 12,820 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 19,50 (aprox.) resistência: 907 kg (aprox.)

12,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0012-5	NATURAL
0059-6	AMARELA
0239-4	AMARELA RAJ.
7421-1	AREIA
7447-6	AZUL ACINZENT
7470-8	AZUL MARINHO
0074-5	AZUL ROYAL
0245-1	AZUL ROYAL RAJ.
6829-6	CAMUFLADA
0537-1	CHAMPANHE
0597-5	CINZA
7382-5	FOGO
6868-4	JAMAICA
0571-0	MARROM
7390-8	OCEANO
0042-2	PRETA
0233-7	PRETA RAJADA
7493-0	RAMI
6886-6	ROSA
0089-3	VERDE BAND.
0251-9	VERDE BAN. RAJ.
0315-2	VERDE MUSGO
0027-3	VERMELHA
0227-9	VERMELHA RAJ.
0222-0	VINHO

kg/rolo: 18,115 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 13,80 (aprox.) resistência: 1.205 kg (aprox.)

14,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0013-3	NATURAL
0060-4	AMARELA
0240-2	AMARELA RAJ.
7422-9	AREIA
7448-4	AZUL ACINZENT
7471-6	AZUL MARINHO
0075-2	AZUL ROYAL
0246-9	AZUL ROYAL RAJ.
6847-8	CAMUFLADA
0774-0	CHAMPANHE
0598-3	CINZA
7383-3	FOGO
6871-8	JAMAICA
0572-8	MARROM
7391-6	OCEANO
0044-8	PRETA
0234-5	PRETA RAJADA
7494-8	RAMI
6887-4	ROSA
0090-1	VERDE BAND.
0252-7	VERDE BAN. RAJ.
0513-2	VERDE MUSGO
0028-1	VERMELHA
0228-7	VERMELHA RAJ.
0300-4	VINHO

kg/rolo: 23,110 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 10,82 (aprox.) resistência: 1.510 kg (aprox.)

16,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0014-1	NATURAL
0061-2	AMARELA
0241-0	AMARELA RAJ.
7423-7	AREIA
7449-2	AZUL ACINZENT
7472-4	AZUL MARINHO
0076-0	AZUL ROYAL
0247-7	AZUL ROYAL RAJ.
6848-6	CAMUFLADA
0538-9	CHAMPANHE
0599-1	CINZA
7384-1	FOGO
6872-6	JAMAICA
0573-6	MARROM
7392-4	OCEANO
0045-5	PRETA
0235-2	PRETA RAJADA
7495-5	RAMI
6888-2	ROSA
0091-9	VERDE BAND.
0253-5	VERDE BAN. RAJ.
0514-0	VERDE MUSGO
0029-9	VERMELHA
0229-5	VERMELHA RAJ.
0221-2	VINHO

kg/rolo: 23,310 (aprox.) m/rolo: 200,0 (aprox.)
m/kg: 8,58 (aprox.) resistência: 2.005 kg (aprox.)

18,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0015-8	NATURAL
0062-0	AMARELA
0242-8	AMARELA RAJ.
7424-5	AREIA
7450-0	AZUL ACINZENT
7473-2	AZUL MARINHO
0077-8	AZUL ROYAL
0248-5	AZUL ROYAL RAJ.
6849-4	CAMUFLADA
0539-7	CHAMPANHE
0600-7	CINZA
7385-8	FOGO
6873-4	JAMAICA
0574-4	MARROM
7393-2	OCEANO
0046-3	PRETA
0236-0	PRETA RAJADA
7496-3	RAMI
6889-0	ROSA
0092-7	VERDE BAND.
0254-3	VERDE BAN. RAJ.
0515-7	VERDE MUSGO
0030-7	VERMELHA
0230-3	VERMELHA RAJ.
0224-6	VINHO

kg/rolo: 30,170 (aprox.) m/rolo: 200,0 (aprox.)
m/kg: 6,63 (aprox.) resistência: 2.755 kg (aprox.)

20,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0101-6	NATURAL
3441-3	AMARELA
2440-6	AMARELA RAJ.
2979-3	AZUL ROYAL
2441-4	AZUL ROYAL RAJ.
6850-2	CAMUFLADA
3002-3	CHAMPANHE
6904-7	CINZA
6874-2	JAMAICA
3648-3	MARROM
2111-3	PRETA
2437-2	PRETA RAJADA
6890-8	ROSA
4701-9	VERDE BAND.
2439-8	VERDE BAN. RAJ.
5862-8	VERDE MUSGO
2289-7	VERMELHA
2442-2	VERMELHA RAJ.
6921-1	VINHO

kg/rolo: 40,000 (aprox.) m/rolo: 200,0 (aprox.)
m/kg: 5,00 (aprox.) resistência: 3.000 kg (aprox.)

22,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
3899-2	NATURAL
5876-8	AMARELA
5877-6	AZUL ROYAL
6929-4	CHAMPANHE
6905-4	CINZA
5994-9	MARROM
5878-4	PRETA
6851-0	ROSA
5879-2	VERDE BANDEIRA
6918-7	VERDE MUSGO
5880-0	VERMELHA
6926-0	VINHO

kg/rolo: 47,36 (aprox.) m/rolo: 200,0 (aprox.)
m/kg: 4,22 (aprox.)

25,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5850-3	NATURAL
5881-8	AMARELA
5804-0	AZUL ROYAL
6933-6	CHAMPANHE
6906-2	CINZA
6900-5	MARROM
5883-4	PRETA
6852-8	ROSA
5884-2	VERDE BANDEIRA
6919-5	VERDE MUSGO
5885-9	VERMELHA
6927-8	VINHO

kg/rolo: 67,57 (aprox.) m/rolo: 200,0 (aprox.)
m/kg: 2,96 (aprox.)

28,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5834-7	NATURAL
5886-7	AMARELA
5887-5	AZUL ROYAL
6934-4	CHAMPANHE
6907-0	CINZA
6901-3	MARROM
5888-3	PRETA
6853-6	ROSA
5889-1	VERDE BANDEIRA
6920-3	VERDE MUSGO
5890-9	VERMELHA
6928-6	VINHO

kg/rolo: 86,95 (aprox.) m/rolo: 200,0 (aprox.)
m/kg: 2,30 (aprox.)

Aplicação: Náutica, pesca, camping, esporte, agropecuária, agricultura, selaria, transporte, construção civil, artesanato, amarrações e elevação de cargas em geral.

Composição: 100 % Polipropileno

Características: Tratamento "UV" contra os raios ultra violetas do sol. - Alta flexibilidade / Alta resistência a tração / Flutuação positiva.

CORDA TRANÇADA 100% POLIPROPILENO (PP) EM CARRETEL

7,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
3877-8	NATURAL
5714-1	AMARELA
5388-4	AMARELA RAJ.
7426-0	AREIA
7451-8	AZUL ACINZENT
7474-0	AZUL MARINHO
5430-4	AZUL ROYAL
4139-2	AZUL ROYAL RAJ.
6854-4	CAMUFLADA
6438-6	CHAMPANHE
6908-8	CINZA
7405-4	FOGO
6878-3	JAMAICA
6902-1	MARROM
7406-2	OCEANO
5715-8	PRETA
4421-4	PRETA RAJADA
7497-1	RAMI
6875-9	ROSA
5716-6	VERDE BAND.
5389-2	VERDE BAN. RAJ.
5421-3	VERDE MUSGO
4337-2	VERMELHA
5717-4	VERMELHA RAJ.
6839-5	VINHO

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 357,0 (aprox.)
m/kg: 35,71 (aprox.) resistência: 598 kg (aprox.)

8,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
3291-2	NATURAL
3294-6	AMARELA
3298-7	AMARELA RAJ.
7427-8	AREIA
7452-6	AZUL ACINZENT
7475-7	AZUL MARINHO
3292-0	AZUL ROYAL
3274-8	AZUL ROYAL RAJ.
6830-4	CAMUFLADA
4901-5	CHAMPANHE
6909-6	CINZA
7135-7	FOGO
6879-1	JAMAICA
4077-4	MARROM
7157-1	OCEANO
3289-6	PRETA
3273-0	PRETA RAJADA
7498-9	RAMI
6778-5	ROSA
3288-8	VERDE BAND.
3297-9	VERDE BAN. RAJ.
4074-1	VERDE MUSGO
3293-8	VERMELHA
3296-1	VERMELHA RAJ.
3516-2	VINHO

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 283,0 (aprox.)
m/kg: 28,30 (aprox.) resistência: 705 kg (aprox.)

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
3283-9	NATURAL
3304-3	AMARELA
3276-3	AMARELA RAJ.
7428-6	AREIA
7453-4	AZUL ACINZENT
7476-5	AZUL MARINHO
3286-2	AZUL ROYAL
3284-7	AZUL ROYAL RAJ.
6819-7	CAMUFLADA
4902-3	CHAMPANHE
6910-4	CINZA
7158-9	FOGO
6880-9	JAMAICA
6007-9	MARROM
7155-5	OCEANO
3287-0	PRETA
3308-4	PRETA RAJADA
7499-7	RAMI
6834-6	ROSA
3305-0	VERDE BAND.
3307-6	VERDE BAN. RAJ.
5059-1	VERDE MUSGO
3303-5	VERMELHA
3275-5	VERMELHA RAJ.
4904-9	VINHO

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 195,0 (aprox.)
m/kg: 19,50 (aprox.) resistência: 907 kg (aprox.)

12,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
3290-4	NATURAL
3316-7	AMARELA
3323-3	AMARELA RAJ.
7429-4	AREIA
7454-2	AZUL ACINZENT
7477-3	AZUL MARINHO
3314-2	AZUL ROYAL
3320-9	AZUL ROYAL RAJ.
6855-1	CAMUFLADA
5799-2	CHAMPANHE
6911-2	CINZA
7167-0	FOGO
6881-7	JAMAICA
4905-6	MARROM
7201-7	OCEANO
3317-5	PRETA
3322-5	PRETA RAJADA
7500-2	RAMI
6876-7	ROSA
3318-3	VERDE BAND.
3277-1	VERDE BAN. RAJ.
4088-1	VERDE MUSGO
3315-9	VERMELHA
3321-7	VERMELHA RAJ.
4520-3	VINHO

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 138,0 (aprox.)
m/kg: 13,80 (aprox.) resistência: 1.205 kg (aprox.)

14,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
3329-0	NATURAL
3332-4	AMARELA
3342-3	AMARELA RAJ.
7430-2	AREIA
7455-9	AZUL ACINZENT
7478-1	AZUL MARINHO
3330-8	AZUL ROYAL
3338-1	AZUL ROYAL RAJ.
6856-9	CAMUFLADA
6935-1	CHAMPANHE
6912-0	CINZA
7387-4	FOGO
6882-5	JAMAICA
5995-6	MARROM
7379-1	OCEANO
3333-2	PRETA
3341-5	PRETA RAJADA
7501-0	RAMI
6788-4	ROSA
3334-0	VERDE BAND.
3340-7	VERDE BAN. RAJ.
6923-7	VERDE MUSGO
3331-6	VERMELHA
3339-9	VERMELHA RAJ.
6793-4	VINHO

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 108,2 (aprox.)
m/kg: 10,82 (aprox.) resistência: 1.510 kg (aprox.)

16,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
3379-5	NATURAL
5718-2	AMARELA
3394-4	AMARELA RAJ.
7431-0	AREIA
7456-7	AZUL ACINZENT
7479-9	AZUL MARINHO
5391-8	AZUL ROYAL
5685-3	AZUL ROYAL RAJ.
6857-7	CAMUFLADA
5800-8	CHAMPANHE
6913-8	CINZA
7388-2	FOGO
6883-3	JAMAICA
6241-4	MARROM
7355-1	OCEANO
4336-4	PRETA
4340-6	PRETA RAJADA
7502-8	RAMI
6877-5	ROSA
4968-4	VERDE BAND.
3518-8	VERDE BAN. RAJ.
6024-4	VERDE MUSGO
4942-9	VERMELHA
4768-8	VERMELHA RAJ.
6930-2	VINHO

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 85,80 (aprox.)
m/kg: 8,58 (aprox.) resistência: 2.005 kg (aprox.)

18,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
4774-6	NATURAL
6508-6	AMARELA
6699-3	AMARELA RAJ.
7433-6	AREIA
7457-5	AZUL ACINZENT
7480-7	AZUL MARINHO
5732-3	AZUL ROYAL
5750-5	AZUL ROYAL RAJ.
6858-5	CAMUFLADA
6663-9	CHAMPANHE
6914-6	CINZA
7389-0	FOGO
6884-1	JAMAICA
6496-4	MARROM
7395-7	OCEANO
5962-6	PRETA
6026-9	PRETA RAJADA
7503-6	RAMI
6898-1	ROSA
5387-6	VERDE BAND.
6623-3	VERDE BAN. RAJ.
6924-5	VERDE MUSGO
5520-2	VERMELHA
5786-9	VERMELHA RAJ.
6931-0	VINHO

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 66,30 (aprox.)
m/kg: 6,63 (aprox.) resistência: 2.755 kg (aprox.)

Aplicação: Náutica, pesca, acamping, esporte, agropecuária, agricultura, selaria, transporte, construção civil, artesanato, amarrações e elevação de cargas em geral.
Composição: 100 % Polipropileno
Características: Tratamento "UV" contra os raios ultra violetas do sol. Alta flexibilidade / Alta resistência a tração / Flutuação positiva.

CORDA TRANÇADA 100% POLIPROPILENO (PP) EM MEADAS

	4,0 (mm) DIÂMETRO	
	CÓDIGO	COR:
m/rolo: 15,00 (aprox.)	4526-0	NATURAL
	4527-8	AMARELA RAJ.
	4528-6	AZUL RAJ.
	4529-4	PRETA RAJ.
	4530-2	VERDE RAJ.
	4531-0	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 20,00 (aprox.)	4532-8	NATURAL
	4533-6	AMARELA RAJ.
	4535-1	AZUL RAJ.
	4536-9	PRETA RAJ.
	4537-7	VERDE RAJ.
	4540-1	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 30,00 (aprox.)	4543-5	NATURAL
	4546-8	AMARELA RAJ.
	4547-6	AZUL RAJ.
	4548-4	PRETA RAJ.
	4549-2	VERDE RAJ.
	4550-0	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 40,00 (aprox.)	4556-7	NATURAL
	4551-8	AMARELA RAJ.
	4552-6	AZUL RAJ.
	4553-4	PRETA RAJ.
	4554-2	VERDE RAJ.
	4555-9	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 50,00 (aprox.)	4557-5	NATURAL
	4559-1	AMARELA RAJ.
	4560-9	AZUL RAJ.
	4561-7	PRETA RAJ.
	4563-3	VERDE RAJ.
	4564-1	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 100,00 (aprox.)	4558-3	NATURAL
	4565-8	AMARELA RAJ.
	4567-4	AZUL RAJ.
	4568-2	PRETA RAJ.
	4569-0	VERDE RAJ.
	4570-8	VERMELHA RAJ.

	6,0 (mm) DIÂMETRO	
	CÓDIGO	COR:
m/rolo: 15,00 (aprox.)	4534-4	NATURAL
	4538-5	AMARELA RAJ.
	4539-3	AZUL RAJ.
	4542-7	PRETA RAJ.
	4544-3	VERDE RAJ.
	4545-0	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 20,00 (aprox.)	4573-2	NATURAL
	4574-0	AMARELA RAJ.
	4575-7	AZUL RAJ.
	4576-5	PRETA RAJ.
	4577-3	VERDE RAJ.
	4578-1	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 30,00 (aprox.)	4580-7	NATURAL
	4581-5	AMARELA RAJ.
	4582-3	AZUL RAJ.
	4584-9	PRETA RAJ.
	4587-2	VERDE RAJ.
	4588-0	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 40,00 (aprox.)	4590-6	NATURAL
	4593-0	AMARELA RAJ.
	4597-1	AZUL RAJ.
	4600-3	PRETA RAJ.
	4603-7	VERDE RAJ.
	4608-6	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 50,00 (aprox.)	2466-1	NATURAL
	4594-8	AMARELA RAJ.
	4598-9	AZUL RAJ.
	4601-1	PRETA RAJ.
	4606-0	VERDE RAJ.
	4609-4	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 100,00 (aprox.)	4591-4	NATURAL
	4596-3	AMARELA RAJ.
	4599-7	AZUL RAJ.
	4602-9	PRETA RAJ.
	4607-8	VERDE RAJ.
	4610-2	VERMELHA RAJ.

	8,0 (mm) DIÂMETRO	
	CÓDIGO	COR:
m/rolo: 15,00 (aprox.)	4062-6	NATURAL
	2175-8	AMARELA RAJ.
	2163-4	AZUL RAJ.
	4623-5	PRETA RAJ.
	4629-2	VERDE RAJ.
	2169-1	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 20,00 (aprox.)	2182-4	NATURAL
	2176-6	AMARELA RAJ.
	2164-2	AZUL RAJ.
	4624-3	PRETA RAJ.
	4630-0	VERDE RAJ.
	2170-9	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 30,00 (aprox.)	4063-4	NATURAL
	4611-0	AMARELA RAJ.
	4615-1	AZUL RAJ.
	4625-0	PRETA RAJ.
	4631-8	VERDE RAJ.
	4619-3	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 40,00 (aprox.)	4064-2	NATURAL
	4612-8	AMARELA RAJ.
	4616-9	AZUL RAJ.
	4626-8	PRETA RAJ.
	4632-6	VERDE RAJ.
	4620-1	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 50,00 (aprox.)	2126-1	NATURAL
	4613-6	AMARELA RAJ.
	4617-7	AZUL RAJ.
	4627-6	PRETA RAJ.
	4633-4	VERDE RAJ.
	4621-9	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 100,00 (aprox.)	2154-3	NATURAL
	4614-4	AMARELA RAJ.
	4618-5	AZUL RAJ.
	4628-4	PRETA RAJ.
	4634-2	VERDE RAJ.
	4622-7	VERMELHA RAJ.

	10,0 (mm) DIÂMETRO	
	CÓDIGO	COR:
m/rolo: 15,00 (aprox.)	2184-0	NATURAL
	2178-2	AMARELA RAJ.
	2166-7	AZUL RAJ.
	4644-1	PRETA RAJ.
	4650-8	VERDE RAJ.
	2172-5	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 20,00 (aprox.)	2185-7	NATURAL
	2179-0	AMARELA RAJ.
	2167-5	AZUL RAJ.
	4645-8	PRETA RAJ.
	4652-4	VERDE RAJ.
	2173-3	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 30,00 (aprox.)	4065-9	NATURAL
	4636-7	AMARELA RAJ.
	4640-9	AZUL RAJ.
	4646-6	PRETA RAJ.
	4653-2	VERDE RAJ.
	4651-6	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 40,00 (aprox.)	4066-7	NATURAL
	4637-5	AMARELA RAJ.
	4641-7	AZUL RAJ.
	4647-4	PRETA RAJ.
	4654-0	VERDE RAJ.
	4657-3	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 50,00 (aprox.)	2199-8	NATURAL
	4638-3	AMARELA RAJ.
	4642-5	AZUL RAJ.
	4648-2	PRETA RAJ.
	4655-7	VERDE RAJ.
	4658-1	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 100,00 (aprox.)	2133-7	NATURAL
	4639-1	AMARELA RAJ.
	4643-3	AZUL RAJ.
	4649-0	PRETA RAJ.
	4656-5	VERDE RAJ.
	4659-9	VERMELHA RAJ.

	12,0 (mm) DIÂMETRO	
	CÓDIGO	COR:
m/rolo: 15,00 (aprox.)	4067-5	NATURAL
	4666-4	AMARELA RAJ.
	4672-2	AZUL RAJ.
	4678-9	PRETA RAJ.
	4684-7	VERDE RAJ.
	4690-4	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 20,00 (aprox.)	4068-3	NATURAL
	4667-2	AMARELA RAJ.
	4673-0	AZUL RAJ.
	4679-7	PRETA RAJ.
	4685-4	VERDE RAJ.
	4691-2	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 30,00 (aprox.)	4069-1	NATURAL
	4668-0	AMARELA RAJ.
	4674-8	AZUL RAJ.
	4680-5	PRETA RAJ.
	4686-2	VERDE RAJ.
	4692-0	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 40,00 (aprox.)	4070-9	NATURAL
	4669-8	AMARELA RAJ.
	4675-5	AZUL RAJ.
	4681-3	PRETA RAJ.
	4687-0	VERDE RAJ.
	4693-8	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 50,00 (aprox.)	2218-6	NATURAL
	4670-6	AMARELA RAJ.
	4676-3	AZUL RAJ.
	4682-1	PRETA RAJ.
	4688-8	VERDE RAJ.
	4694-6	VERMELHA RAJ.
m/rolo: 100,00 (aprox.)	2219-4	NATURAL
	4671-4	AMARELA RAJ.
	4677-1	AZUL RAJ.
	4683-9	PRETA RAJ.
	4689-6	VERDE RAJ.
	4695-3	VERMELHA RAJ.

CORDA VELAME 100% POLIPROPILENO (PP)

Lançamento

CORDA UTILIZADA NO SEGMENTO MILITAR

4,0 (mm) DIÂMETRO	
CÓDIGO	COR:
7623-2	PRETA
7507-7	VERDE MUSGO C/ UMA PINTA PRETA

rolos c/ 100 m

rendimento m/kg: 198,0 (aprox.)
resistência/tração: 98,83 (kgf)

Composição: 100 % Polipropileno.
Características:
- Tratamento "UV" contra os raios ultravioletas do sol.
- Recebe óleo de ensimagem na produção dos fios, que evita o desgaste por atrito.
- Alta flexibilidade.
- Alta resistência.
- Flutuação positiva.

CORDAVILLE®

CORDA PARACORD

Lançamento

CORDA UTILIZADA NO SEGMENTO ESPORTIVO E MILITAR.

Composição: Capa 100 % Polipropileno e alma 100% Poliamida
Características:
- Tratamento "UV" contra os raios ultravioletas do sol.
- Recebe óleo de ensimagem na produção dos fios, que evita o desgaste por atrito.
- Alta flexibilidade.
- Alta resistência.
- Flutuação positiva.

(Capa composta por fio multifilamento 73,9% PP e interior de 7 fios cordonel 26,1% PA)

APLICAÇÃO

- ✓ **Utilizar em situações de primeiros socorros;**
- ✓ **Confecção de bracelete de sobrevivência;**
- ✓ **Utilização como cadarços de coturnos e botas;**
- ✓ **Amarrações diversas.**

4,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
7736-2	CAMUFLADA
7738-8	OCEANO
7735-4	VERDE MUSGO
7737-0	FOGO
7733-9	VERMELHA
7732-1	PRETA
7734-7	RAMI

rolos c/ 100 m

rendimento m/kg: 161,03 (aprox.)
resistência/tração: 172,36 (kgf)

CORDA TRANÇADA 100% POLIPROPILENO (PP) - CHATA EM ROLO

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0787-2	NATURAL
0790-6	AMARELA
7315-5	AREIA
7318-9	AZUL ACINZENTADO
7319-7	AZUL MARINHO
1337-5	AZUL ROYAL
6938-5	CAMUFLADA
1345-8	CHAMPANHE
1520-6	PRETA
7316-3	RAMI
7317-1	ROSA
1815-0	VERDE BANDEIRA
1368-0	VERMELHA

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 580,0 (aprox.)
m/kg: 58,00 (aprox.) resistência: 350 kg (aprox.)

15,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
1367-2	NATURAL
1876-2	AMARELA
7320-5	AREIA
7323-9	AZUL ACINZENTADO
7324-7	AZUL MARINHO
1880-4	AZUL ROYAL
6939-3	CAMUFLADA
1883-8	CHAMPANHE
1890-3	PRETA
7322-1	RAMI
7321-3	ROSA
1894-5	VERDE BANDEIRA
1899-4	VERMELHA

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 287,0 (aprox.)
m/kg: 28,70 (aprox.) resistência: 563 kg (aprox.)

20,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
1902-6	NATURAL
1903-4	AMARELA
7325-4	AREIA
7328-8	AZUL ACINZENTADO
7329-6	AZUL MARINHO
1907-5	AZUL ROYAL
6940-1	CAMUFLADA
1910-9	CHAMPANHE
1917-4	PRETA
7327-0	RAMI
7326-2	ROSA
1921-6	VERDE BANDEIRA
1926-5	VERMELHA

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 215,0 (aprox.)
m/kg: 21,50 (aprox.) resistência: 778 kg (aprox.)

25,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5719-0	NATURAL
4941-1	AMARELA
7330-4	AREIA
7332-0	AZUL ACINZENTADO
7333-8	AZUL MARINHO
5652-3	AZUL ROYAL
6941-9	CAMUFLADA
5339-7	CHAMPANHE
4906-4	PRETA
7331-2	RAMI
6837-9	ROSA
5720-8	VERDE BANDEIRA
4907-2	VERMELHA

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 79,20 (aprox.)
m/kg: 7,92 (aprox.) resistência: 1.300 kg (aprox.)

CORDA TRANÇADA 100% POLIPROPILENO (PP) - CHATA EM CARRETEL

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
4252-3	NATURAL
4660-7	AMARELA
7334-6	AREIA
7337-9	AZUL ACINZENTADO
7338-7	AZUL MARINHO
4116-0	AZUL ROYAL
6942-7	CAMUFLADA
4004-8	CHAMPANHE
3931-3	PRETA
7336-1	RAMI
7335-3	ROSA
4661-5	VERDE BANDEIRA
3978-4	VERMELHA

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 580,0 (aprox.)
m/kg: 58,00 (aprox.) resistência: 350 kg (aprox.)

15,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
4662-3	NATURAL
4663-1	AMARELA
7339-5	AREIA
7342-9	AZUL ACINZENTADO
7343-7	AZUL MARINHO
4153-3	AZUL ROYAL
6943-5	CAMUFLADA
3932-1	CHAMPANHE
3884-4	PRETA
7341-1	RAMI
7340-3	ROSA
4166-5	VERDE BANDEIRA
3977-6	VERMELHA

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 287,0 (aprox.)
m/kg: 28,70 (aprox.) resistência: 563 kg (aprox.)

20,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
4664-9	NATURAL
3979-2	AMARELA
7344-5	AREIA
7314-8	AZUL ACINZENTADO
7345-2	AZUL MARINHO
4022-0	AZUL ROYAL
6944-3	CAMUFLADA
3976-8	CHAMPANHE
3929-7	PRETA
7313-0	RAMI
6787-6	ROSA
4665-6	VERDE BANDEIRA
3930-5	VERMELHA

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 215,0 (aprox.)
m/kg: 21,50 (aprox.) resistência: 778 kg (aprox.)

25,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5721-6	NATURAL
5722-4	AMARELA
7346-0	AREIA
7349-4	AZUL ACINZENTADO
7350-2	AZUL MARINHO
4936-1	AZUL ROYAL
6945-0	CAMUFLADA
5225-8	CHAMPANHE
4798-5	PRETA
7348-6	RAMI
7347-8	ROSA
5723-2	VERDE BANDEIRA
4898-3	VERMELHA

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 79,20 (aprox.)
m/kg: 7,92 (aprox.) resistência: 1.300 kg (aprox.)

CORDA TORCIDA 100% POLIPROPILENO NATURAL (PP)



Composição: 100 % Polipropileno
Características:
- Tratamento "UV" contra os raios ultra violetas do sol.
- Alta flexibilidade.
- Alta resistência a tração.
- Flutuação positiva.

8,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5871-9	NATURAL

kg/rolo: 5,930 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 37,146 (aprox.)

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5872-7	NATURAL

kg/rolo: 9,030 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 24,382 (aprox.)

12,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5873-5	NATURAL

kg/rolo: 14,130 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 15,576 (aprox.)

14,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
099-2	NATURAL

kg/rolo: 17,760 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 12,387 (aprox.)

16,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5874-3	NATURAL

kg/rolo: 24,340 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 9,039 (aprox.)

19,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5875-0	NATURAL

kg/rolo: 30,360 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 7,248 (aprox.)

22,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2681-5	NATURAL

kg/rolo: 41,330 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 5,323 (aprox.)

25,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5851-1	NATURAL

kg/rolo: 58,610 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 3,754 (aprox.)

28,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5852-9	NATURAL

kg/rolo: 66,190 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 3,324 (aprox.)

CORDA TRANÇADA 100% POLIAMIDA (PA)



Aplicação:
- Ideal para confecção de redes de proteção para sacadas e quadras de esporte.
- Indicada para a utilização em fins marítimos.

Composição: 100 % Poliamida.

Características:
- Tratamento "UV" contra os raios ultra violetas do sol.
- Alta flexibilidade.
- Alta resistência a tração.
- Flutuação nevativa.

1,5 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2152-7	NATURAL
2312-7	PRETO

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 708,00 (aprox.)
m/kg: 708,00 (aprox.) resistência kg: 53 (aprox.)

2,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
1377-1	NATURAL
2313-5	PRETO

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 355,00 (aprox.)
m/kg: 355,00 (aprox.) resistência kg: 82 (aprox.)

2,5 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
1390-4	NATURAL
2314-3	PRETO

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 262,00 (aprox.)
m/kg: 262,00 (aprox.) resistência kg: 111 (aprox.)

2,8 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2301-0	NATURAL
5903-0	PRETO

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 225,00 (aprox.)
m/kg: 225,00 (aprox.) resistência kg: 131 (aprox.)

3,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2077-6	NATURAL
2291-3	PRETO

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 188,00 (aprox.)
m/kg: 188,00 (aprox.) resistência kg: 152 (aprox.)

3,5 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2153-5	NATURAL
2315-0	PRETO

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 123,00 (aprox.)
m/kg: 123,00 (aprox.) resistência kg: 251 (aprox.)

4,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
1391-2	NATURAL
4191-3	PRETO

kg/rolo: 4,000 (aprox.) m/rolo: 408,00 (aprox.)
m/kg: 102,00 (aprox.) resistência kg: 320 (aprox.)

5,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2310-1	NATURAL
5847-9	PRETO

kg/rolo: 4,000 (aprox.) m/rolo: 264,00 (aprox.)
m/kg: 66,00 (aprox.) resistência kg: 452 (aprox.)

6,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2311-9	NATURAL
4245-7	PRETO

kg/rolo: 4,000 (aprox.) m/rolo: 200,00 (aprox.)
m/kg: 50,00 (aprox.) resistência kg: 540 (aprox.)

CORDA TRANÇADA 100% POLIAMIDA (PA) - ESPIRÓIDE

Aplicação:
- "Cordão de Arranque " montagem e manutenção do cabo do arranque da moto-serra, aparadores de grama, motores de popa com partida manual entre outras.
- Ideal para utilização em qualquer finalidade que requer alta resistência a tração, abrasão e vida longa.

Composição: 100 % Poliamida.

Características:
- Alta resistência a Abrasão.
- Tratamento "UV" contra os raios ultra violetas do sol.
- Alta flexibilidade.
- Alta resistência a tração.
- Flutuação negativa.

2,8 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2302-8	NATURAL

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 245,00 (aprox.)
m/kg: 245,00 (aprox.) resistência kg: 116 (aprox.)

3,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2303-6	NATURAL

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 158,00 (aprox.)
m/kg: 158,00 (aprox.) resistência kg: 158 (aprox.)

3,5 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
1388-8	NATURAL

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 148,00 (aprox.)
m/kg: 148,00 (aprox.) resistência kg: 240 (aprox.)

3,8 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2304-4	NATURAL

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 126,00 (aprox.)
m/kg: 126,00 (aprox.) resistência kg: 272 (aprox.)

4,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
1389-6	NATURAL

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 99,00 (aprox.)
m/kg: 99,00 (aprox.) resistência kg: 305 (aprox.)

4,5 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2457-0	NATURAL

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 82,00 (aprox.)
m/kg: 82,00 (aprox.) resistência kg: 336,50 (aprox.)

5,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2003-2	NATURAL

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 65,00 (aprox.)
m/kg: 65,00 (aprox.) resistência kg: 368 (aprox.)

6,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2481-0	NATURAL

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 59,00 (aprox.)
m/kg: 59,00 (aprox.) resistência: kg: 431 (aprox.)

3,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
6396-6	NATURAL

1 m resist.: 158 kg (aprox.)

3,8 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
6397-4	NATURAL

1 m resist.: 272 kg (aprox.)

4,5 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
6398-2	NATURAL

1 m resist.: 336 kg (aprox.)

CABO TORCIDO 100% POLIAMIDA (PA) - NÁUTICA 3 PERNAS

8,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
3437-1	NATURAL
4130-1	PRETO

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 22,00 (aprox.) resistência kg: 1.800 (aprox.)

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2877-9	NATURAL
4131-9	PRETO

kg/rolo: 13,860 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 15,87 (aprox.) resistência kg: 2.100 (aprox.)

12,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2878-7	NATURAL
4132-7	PRETO

kg/rolo: 17,500 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 12,57 (aprox.) resistência kg: 3.000 (aprox.)

14,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2879-5	NATURAL
4133-5	PRETO

kg/rolo: 24,500 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 8,98 (aprox.) resistência kg: 4.100 (aprox.)

16,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2880-3	NATURAL
4134-3	PRETO

kg/rolo: 33,740 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 6,52 (aprox.) resistência kg: 5.300 (aprox.)

18,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
28480-2	NATURAL
4135-0	PRETO

kg/rolo: 44,090 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 4,99 (aprox.) resistência kg: 6.100 (aprox.)

20,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2881-1	NATURAL
4136-8	PRETO

kg/rolo: 55,000 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 4,00 (aprox.) resistência kg: 7.900 (aprox.)

22,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2882-9	NATURAL
4137-6	PRETO

kg/rolo: 60,270 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 3,65 (aprox.) resistência kg: 10.000 (aprox.)

25,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2883-7	NATURAL
4138-4	PRETO

kg/rolo: 73,330 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 3,00 (aprox.) resistência kg: 14.000 (aprox.)

Aplicação:
- Náutica
- Fundeio, atracações, poitas de ancoradouros, guinchos elétricos, cabos para confecção de cabrestos de carretas de encalhe, confecções de redes de proteção e amarrações em geral.
- Indicado para aplicações que exigem alta resistência com um alongamento controlado e alta capacidade de absorção de impactos ocasionados pelo movimento da maré, das ondulações e do vento, evitando desconforto e desgaste ou quebra de equipamentos da embarcação.

Composição: 100 % Poliamida.

Características:
- Tratamento "UV" contra os raios ultra violetas do sol.
- Alta flexibilidade.
- Alta resistência a tração.
- Flutuação negativa, conforme determinação da Marinha do Brasil.

CORDA TRANÇADA 100% POLIAMIDA (PA) - CHATA

P/ CONFECÇÃO DE CABRESTO

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2892-8	NATURAL

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 450,0 (aprox.)
m/kg: 45,00 (aprox.)

P/ CONFECÇÃO DE CABEÇADA E REDEA

20,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2354-9	NATURAL

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 151,0 (aprox.)
m/kg: 15,14 (aprox.)

P/ CONFECÇÃO DE CATRACA

25,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2646-8	NATURAL

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 66,5 (aprox.)
m/kg: 6,65 (aprox.) resistência: 2.287 kg (aprox.)



CORDA TRANÇADA 100% POLIETILENO (PE)

3,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
6951-8	BRANCA

kg/rolo: 1,000 (aprox.) m/rolo: 267,00 (aprox.)
m/kg: 267,00 (aprox.) resistência kg: 45 (aprox.)

12,0 CHATA (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
6955-9	PRETA RAJADA

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 550,00 (aprox.)
m/kg: 55,00 (aprox.) resistência kg: 242 (aprox.)

16,0 CHATA (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
6956-7	PRETA RAJADA

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 330,00 (aprox.)
m/kg: 33,00 (aprox.) resistência kg: 545 (aprox.)

22,0 CHATA (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
6957-5	PRETA RAJADA

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 150,00 (aprox.)
m/kg: 15,00 (aprox.) resistência kg: 1030 (aprox.)

6,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
1324-3	AZUL

kg/rolo: 5,000 (aprox.) m/rolo: 370,00 (aprox.)
m/kg: 74,00 (aprox.) resistência kg: 127 (aprox.)

8,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
1325-0	AZUL

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 410,00 (aprox.)
m/kg: 41,00 (aprox.) resistência kg: 420 (aprox.)

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
1326-8	AZUL

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 300,00 (aprox.)
m/kg: 30,00 (aprox.) resistência kg: 545 (aprox.)

12,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
1327-6	AZUL

kg/rolo: 10,000 (aprox.) m/rolo: 190,00 (aprox.)
m/kg: 19,00 (aprox.) resistência kg: 710 (aprox.)



Aplicação: Pesca, náutica, camping, esporte, agropecuária, agricultura, selaria, transporte, construção civil, artesanato, entre outras.
Composição: 100 % Polietileno.

Características:
- Tratamento "UV" contra os raios ultra violetas do sol.
- Boa flexibilidade.
- Boa resistência a tração.
- Flutuação positiva.
- Permite a introdução de chumbo em seu interior.
- Não absorve água.

CORDA TRANÇADA (PP) LISA P/ MONTARIA EM TOURO (C/ 1 CAPA)

16,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5795-0	NATURAL
5827-1	AMARELA
5793-5	AZUL ROYAL
5796-8	CHAMPANHE
6824-7	CINZA
5705-9	MARROM
5791-9	PRETA
6823-9	ROSA
5794-3	VERDE
6188-7	VERDE MUSGO
5792-7	VERMELHA
6529-2	VINHO

kg/rolo: 23,000 (aprox.) m/rolo: 200 (aprox.)
m/kg: 8,690 (aprox.) resist.: 2.005 kg (aprox.)

Corda Confeccionada com Capa de 16 pernas e alma torcida de fios da mesma cor.

CORDA TRANÇADA 100% POLIPROPILENO (PP) P/ LAÇO

11,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
4333-1	VERDE RAJADA
4332-3	NATURAL RAJADA
4702-7	CHAMPANHE

kg/rolo: 15,970 (aprox.) m/rolo: 250,00 (aprox.)
m/kg: 15,65 (aprox.)

Aplicação:
- Confecção de laços trançados de baixo custo para uso comum.

Composição: 100 % Polipropileno

Características:
- Tratamento "UV"contra os raios ultravioletas do sol.
- Boa flexibilidade para confecção de laços.
- Alta resistência a tração.
- Baixo custo
- Flutuação positiva.



CORDA TRANÇADA 100% POLIPROPILENO (PP) - NATURAL COM 2 CAPAS

12,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5805-7	NATURAL

kg/rolo: 16,000 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 13,930 (aprox.)

14,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5817-2	NATURAL

kg/rolo: 23,410 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 9,400 (aprox.)

16,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
5837-0	NATURAL

kg/rolo: 27,045 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 7,400 (aprox.)

Aplicação: Confecção de laços trançados de baixo custo para uso comum.
Composição: 100 % Polipropileno
Características:
- Tratamento "UV" contra os raios ultra violetas do sol.
- Boa flexibilidade para confecção de laços.
- Alta resistência a tração.
- Baixo custo.
- Flutuação positiva.

CORDA TRANÇADA 100% POLIAMIDA (PA) - P/ LAÇO AMERICANO

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
3424-9	NATURAL

kg/rolo: 17,520 (aprox.) m/rolo: 238,00 (aprox.)
m/kg: 13,58 (aprox.)

Aplicação: Confecção de laços profissionais para lida em campo.
Composição: 100 % Poliamida.
Características:
- Corda Resinada - Tratamento que evita o encharcamento e o desgaste aumentando a vida útil da corda melhorando sua performance.
- Alma composta de monofilamento de Nylon suavemente elástico de alta resistência a tração e impacto.
- Flexibilidade ideal para confecção de laços
- Alta resistência a tração e abrasão
- Flutuação negativa.

CORDA TRANÇADA 100% POLIAMIDA (PA) - P/ LAÇO CAMPEIRO

SEM TRATAMENTO

8,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	TIPO:
0489-5	NATURAL	MACIO

kg/rolo: 10,33 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 24,20 (aprox.) resistência kg: 360 (aprox.)

8,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	TIPO:
1402-7	NATURAL	DURO

kg/rolo: 10,33 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 24,20 (aprox.) resistência kg: 360 (aprox.)

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	TIPO:
0488-7	NATURAL	MACIO

kg/rolo: 16,02 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 15,61 (aprox.) resistência kg: 690 (aprox.)

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	TIPO:
2226-9	NATURAL	SUPER

kg/rolo: 16,51 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 15,14 (aprox.) resistência kg: 690 (aprox.)

12,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	TIPO:
0788-0	NATURAL	

kg/rolo: 22,78 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 10,97 (aprox.) resistência kg: 1.070 (aprox.)

Aplicação: Confecção de laços profissionais para lida em campo.
Composição: 100 % Poliamida.
Características:
- Alma composta de monofilamento de Nylon suavemente elástico de alta resistência a tração e impacto.
- Flexibilidade ideal para confecção de laços
- Alta resistência a tração, abrasão e flutuação negativa.

CORDA TRANÇADA 100% POLIAMIDA (PA) - P/ LAÇO CAMPEIRO

COM TRATAMENTO

8,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	TIPO:
1782-2	NATURAL	MACIO

kg/rolo: 12,04 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 20,77 (aprox.) resistência kg: 360 (aprox.)

8,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	TIPO:
1783-0	NATURAL	DURO

kg/rolo: 12,04 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 20,77 (aprox.) resistência kg: 360 (aprox.)

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	TIPO:
1784-8	NATURAL	MACIO

kg/rolo: 19,00 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 13,16 (aprox.) resistência kg: 690 (aprox.)

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	TIPO:
2225-1	NATURAL	SUPER

kg/rolo: 19,14 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 13,06 (aprox.) resistência kg: 690 (aprox.)

12,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	TIPO:
1786-3	NATURAL	

kg/rolo: 25,33 (aprox.) m/rolo: 250,0 (aprox.)
m/kg: 9,87 (aprox.) resistência kg: 1.070 (aprox.)

Aplicação: Confecção de laços profissionais para lida em campo.
Composição: 100 % Poliamida.
Características:
- Corda Resinada - Tratamento que evita o encharcamento e o desgaste aumentando a vida útil da corda melhorando sua performance.
- Alma composta de monofilamento de Nylon suavemente elástico de alta resistência a tração e impacto.
- Flexibilidade ideal para confecção de laços
- Alta resistência a tração, abrasão e flutuação negativa.

CORDA TORCIDA 100% POLIPROPILENO (PP) PARA LAÇO

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2511-4	NATURAL
3106-2	PRETA
3826-5	VERMELHA
3856-2	AZUL
3849-7	AMARELA
5190-4	CHAMPANHE
6761-1	MARROM
6760-3	VERDE MUSGO
6759-5	ROSA

kg/rolo: 11,000 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 20,00 (aprox.)

11,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
0096-8	NATURAL
3108-8	PRETA
5724-0	VERMELHA
5725-7	AZUL
5726-5	AMARELA
5192-0	CHAMPANHE

kg/rolo: 12,600 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 17,46 (aprox.)

12,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
3125-2	NATURAL

kg/rolo: 15,500 (aprox.) m/rolo: 220,00 (aprox.)
m/kg: 14,19 (aprox.)

Aplicação: Confecção de laços torcidos de baixo custo para uso comum.
Composição: 100 % Polipropileno.
Características:
- Tratamento "UV"contra os raios do sol.
- Boa flexibilidade para confecção de laços.
- Alta resistência a tração.
- Baixo custo
- Flutuação positiva.



CORDA TORCIDA DE POLYSTELL P/ LAÇO AMERICAN BOW C/ TRATAMENTO

9,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2782-1	AZUL
2837-3	AMARELA

kg/rolo: 20,000 (aprox.) m/rolo: 244,0 (aprox.)
m/kg: 12,20 (aprox.) resistência kg: 1.400 (aprox.)

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2723-5	AZUL
2722-7	AMARELA

kg/rolo: 22,370 (aprox.) m/rolo: 238,0 (aprox.)
m/kg: 10,64 (aprox.) resistência kg: 1.600 (aprox.)

Aplicação: Confecção de laços profissionais para lida em campo.
Composição: Polystell Chumbado.
Características: - Corda torcida 3 pernas.
- Rosário de chumbo embutido no centro de cada uma das pernas.
- Corda resinada - tratamento que evita o encharcamento e o desgaste aumentando a vida útil da corda melhorando sua performance.
- Flexibilidade ideal para construção de laços profissionais para lida em campo.
- Alta resistência a tração.
- Alta resistência a abrasão, dentre todas as cordas essa é a que apresenta maior resistência a abrasão.
- Flutuação negativa.

CORDA TORCIDA 100% POLIAMIDA (PA) - P/ LAÇO C/ TRATAMENTO

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2491-9	NATURAL

kg/rolo: 17,000 (aprox.) m/rolo: 250,00 (aprox.)
m/kg: 14,65 (aprox.) resistência kg: 840 (aprox.)

Aplicação: Confecção de laços profissionais para lida em campo.
Composição: 100% Poliamida.
Características:
- Corda torcida 3 pernas.
- Corda Resinada - tratamento que evita o encharcamento e o desgaste aumentando a vida útil da corda melhorando sua performance.
- Tratamento "UV"contra os raios do sol.
- Flexibilidade ideal para confecção de laços profissionais para lida em campo.
- Alta resistência a tração.
- Flutuação negativa.

CORDA TORCIDA 100% POLIAMIDA (PA) CABLEADA P/ LAÇO C/ TRATAMENTO

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2488-5	NATURAL

kg/rolo: 18,410 (aprox.) m/rolo: 250,00 (aprox.)
m/kg: 13,58 (aprox.) resistência kg: 1.095 (aprox.)



Aplicação: Confecção de laços profissionais para lida em campo.
Composição: 100 % Poliamida.
Características:
- Corda torcida 3 pernas.
- Corda Resinada - tratamento que evita o encharcamento e o desgaste aumentando a vida útil da corda melhorando sua performance.
- Tratamento "UV"contra os raios do sol.
- Flexibilidade ideal para confecção de laços profissionais para lida em campo.
- Alta resistência a tração.
- Flutuação negativa.

CORDA TORCIDA DE POLIÉSTER VIRGEM DE ALTA TENACIDADE PARA LAÇO - TERNEIRO

9,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
4105-3	NATURAL

kg/rolo: 17,730 (aprox.) m/rolo: 245,00 (aprox.)
m/kg: 13,82 (aprox.) resistência kg: 821 (aprox.)

Aplicação: Confecção de laços profissionais para lida em campo.
Composição: 100 % Poliéster virgem de alta tenacidade.
Características:
- Corda torcida 3 pernas.
- Corda Resinada - tratamento que evita o encharcamento e o desgaste aumentando a vida útil da corda melhorando sua performance.
- Tratamento "UV" contra os raios do sol.
- Flexibilidade ideal para confecção de laços profissionais para lida em campo.
- Alta resistência a tração - Flutuação negativa.

(Em função deste material apresentar maior elasticidade, não foi possível arrebentar a corda no equipamento de teste.
Assim a resistência máxima alcançada foi registrada sem o rompimento da corda.)

LAÇO TRANÇADO 100% POLIPROPILENO (PP) - Champanhe

11,0 (mm) DIÂMETRO		
CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
4703-5	CHAMPANHE	10
4704-3	CHAMPANHE	12
4705-0	CHAMPANHE	14
4706-8	CHAMPANHE	15
4707-6	CHAMPANHE	16
4708-4	CHAMPANHE	18

Argola Ferro Colocada Presilha Colocada

Aplicação: Laço para lida em campo e mangueiras
Composição: 100 % Polipropileno.
Características:
- Argola de ferro.
- Presilha e botão confeccionados com cordas trançadas.
- Boa resistência a tração.
- Boa resistência a abrasão.

LAÇO TRANÇADO 100% POLIPROPILENO (PP) - Verde Rajado

11,0 (mm) DIÂMETRO		
CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
4326-5	VERDE RAJADA	10
4327-3	VERDE RAJADA	12
4328-1	VERDE RAJADA	14
4329-9	VERDE RAJADA	15
4330-7	VERDE RAJADA	16
4331-5	VERDE RAJADA	18

Argola Ferro Colocada Presilha Colocada

Aplicação: Laço para lida em campo e mangueiras
Composição: 100 % Polipropileno.
Características:
- Argola de ferro.
- Presilha e botão confeccionados com cordas trançadas.
- Boa resistência a tração.
- Boa resistência a abrasão.

LAÇO TRANÇADO 100% POLIPROPILENO (PP) - Natural Rajado

11,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
4320-8	NATURAL RAJ.	10
4321-6	NATURAL RAJ.	12
4322-4	NATURAL RAJ.	14
4323-2	NATURAL RAJ.	15
4324-0	NATURAL RAJ.	16
4325-7	NATURAL RAJ.	18

Argola Ferro Colocada Presilha Colocada

Aplicação: Laço para lida em campo e mangueiras
Composição: 100 % Polipropileno.
Características:
- Argola de ferro.
- Presilha e botão confeccionados com cordas trançadas.
- Boa resistência a tração.
- Boa resistência a abrasão.

LAÇO TRANÇADO POLIPROPILENO - GROSSO

14,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
3435-5	NATURAL	10

Argola Ferro Colocada Presilha Colocada

Aplicação: Laço para lida em mangueiras.
Composição: Polipropileno
Características:
- Argola de ferro.
- Presilha e botão confeccionados com cordas trançadas.
- Boa resistência a tração.
- Boa resistência a abrasão.

LAÇO TRANÇADO 100% POLIAMIDA (PA) RESINADO - CAMPEIRO

8,0 (mm) DIÂMETRO - MACIO		
CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
1413-4	NATURAL	10
1414-2	NATURAL	12
1787-1	NATURAL	14
1415-9	NATURAL	15
1416-7	NATURAL	18

Argola Aço Inox Colocada — Presilha Colocada

10,0 (mm) DIÂMETRO - MACIO		
CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
1441-5	NATURAL	10
1442-3	NATURAL	12
1522-2	NATURAL	14
1443-1	NATURAL	15
1788-9	NATURAL	16
1444-9	NATURAL	18
1789-7	NATURAL	20

Argola Aço Inox Colocada — Presilha Colocada

Aplicação: Laço profissional para lida em campo.
Composição: 100 % Poliamida.
Caracteristicas:
- Laço resinado.
- Argola Fundida em aço inox através de processo de micro-fusão, eliminando solda.
- Logotipo da empresa estampado no processo de fundição.
- Presilha e botão confeccionados com cordas trançadas.
- Alta resistência a tração.
- Alta resistência a abrasão.
- Baixa absorção de água.

MACIO

LAÇO TRANÇADO 100% POLIAMIDA (PA) RESINADO - CAMPEIRO

8,0 (mm) DIÂMETRO - DURO

CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
1417-5	NATURAL	10
1418-3	NATURAL	12
3487-6	NATURAL	14
1419-1	NATURAL	15
1420-9	NATURAL	18

Argola Aço Inox Colocada — Presilha Colocada

10,0 (mm) DIÂMETRO - SUPER

CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
2256-6	NATURAL	10
2247-5	NATURAL	12
2250-9	NATURAL	14
2230-1	NATURAL	15
2367-1	NATURAL	16
2248-3	NATURAL	18
2254-1	NATURAL	20

Argola Aço Inox Colocada — Presilha Colocada

12,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
1457-1	NATURAL	10
1458-9	NATURAL	12
1792-1	NATURAL	14
1459-7	NATURAL	15
1793-9	NATURAL	16
1460-5	NATURAL	18
1794-7	NATURAL	20

Argola Aço Inox Colocada — Presilha Colocada

Aplicação: Laço profissional para lida em campo.
Composição: 100 % Poliamida.
Características:
- Laço resinado.
- Argola Fundida em aço inox através de processo de micro-fusão, eliminando solda.
- Logotipo da empresa estampado no processo de fundição.
- Presilha e botão confeccionados com cordas trançadas.
- Alta resistência a tração.
- Alta resistência a abrasão.
- Baixa absorção de água.

SUPER

LAÇO TRANÇADO 100% POLIAMIDA (PA) RESINADO - AMERICANO

ARGOLA DE FERRO

10,0 (mm) DIÂMETRO		
CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
2738-3	NATURAL	10
2739-1	NATURAL	12
2740-9	NATURAL	13
2741-7	NATURAL	14
2742-5	NATURAL	15
2743-3	NATURAL	18

Argola Ferro Colocada — Presilha Colocada

Aplicação: Laço para lida em campo.
Composição: 100 % Poliamida.
Características:
- Laço resinado.
- Argola de ferro.
- Presilha e botão confeccionados com cordas trançadas.
- Alta resistência a tração.
- Alta resistência a abrasão.
- Baixa absorção de água.

LAÇO TORCIDO DE POLYSTELL AMERICAN BOW

CHUMBADO RESINADO - AZUL

10,0 (mm) DIÂMETRO		
CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
2725-0	AZUL	10
2727-6	AZUL	12
2729-2	AZUL	13
2731-8	AZUL	14
2733-4	AZUL	15
2735-9	AZUL	16
2737-5	AZUL	18

Argola Aço Inox Colocada — Presilha Colocada

Aplicação: Laço profissional para lida em campo.
Composição: Polystell Chumbado.
Características:
- Laço resinado.
- Corda torcida 3 pernas.
- Rosário de chumbo embutido no centro de cada uma das pernas.
- Argola fundida em aço inox através de processo de micro-fusão, eliminando solda.
- Logotipo da empresa estampado no processo de fundição.
- Presilha e botão confeccionados com cordas torcidas.
- Alta resistência a tração.
- Alta resistência a abrasão, dentre todos os laços esse é o que apresenta maior resistência a abrasão.
- Baixa absorção de água.

LAÇO TORCIDO DE POLYSTELL AMERICAN BOW

CHUMBADO RESINADO - AMARELO

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
2724-3	AMARELO	10
2726-8	AMARELO	12
2728-4	AMARELO	13
2730-0	AMARELO	14
2732-6	AMARELO	15
2734-2	AMARELO	16
2736-7	AMARELO	18

Argola Aço Inox Colocada Presilha Colocada

Aplicação: Laço profissional para lida em campo.
Composição: Polystell Chumbado.
Características:
- Laço resinado.
- Corda torcida 3 pernas.
- Rosário de chumbo embutido no centro de cada uma das pernas.
- Argola fundida em aço inox através de processo de micro-fusão, eliminando solda.
- Logotipo da empresa estampado no processo de fundição.
- Presilha e botão confeccionados com cordas torcidas.
- Alta resistência a tração.
- Alta resistência a abrasão, dentre todos os laços esse é o que apresenta maior resistência a abrasão.
- Baixa absorção de água.

LAÇO TORCIDO 100% POLIAMIDA (PA) - CABLEADO

10,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
3182-3	NATURAL	10
3183-1	NATURAL	12
3181-5	NATURAL	13
3184-9	NATURAL	14
3072-6	NATURAL	15
3185-6	NATURAL	16
3071-8	NATURAL	18

Argola Aço Inox Colocada Presilha Colocada

Aplicação: Laço profissional para lida em campo.
Composição: 100 % Poliamida.
Características:
- Laço Resinado.
- Argola fundida em aço inox através de processo de micro-fusão, eliminando solda.
- Logotipo da empresa estampado no processo de fundição.
- Presilha e botão confeccionados com cordas trançadas.
- Alta resistência a tração.
- Alta resistência a abrasão.
- Baixa absorção de água.

LAÇO TORCIDO 100% POLIAMIDA (PA)

CABLEADO COM SERIGOLA DE COURO

10,0 (mm) DIÂMETRO		
CÓDIGO	COR:	COMPRIMENTO
3397-7	NATURAL	8
3373-8	NATURAL	9
3089-0	NATURAL	10
3361-3	NATURAL	12
3615-2	NATURAL	13
3850-5	NATURAL	14
3362-1	NATURAL	15
3851-3	NATURAL	16
3434-8	NATURAL	18

Serigola de Couro colocada — Presilha colocada

Aplicação: Laço profissional para lida em campo.
Composição: 100 % Poliamida.
Características:
- Laço Resinado.
- Presilha e botão confeccionados com cordas trançadas.
- Alta resistência a tração.
- Alta resistência a abrasão.
- Baixa absorção de água.

LAÇO TORCIDO 100% POLIÉSTER VIRGEM DE ALTA TENACIDADE

TERNEIRO

9,0 (mm) DIÂMETRO		
CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
4106-1	NATURAL	10
4107-9	NATURAL	12
4108-7	NATURAL	13
4109-5	NATURAL	14
4110-3	NATURAL	15
4111-1	NATURAL	16
4112-9	NATURAL	18

Argola Aço Inox Colocada — Presilha Colocada

Aplicação: Laço profissional para lida em campo.

Características:
- Laço resinado.
- Argola fundida em aço inox através de processo de micro-fusão, eliminando solda.
- Logotipo da empresa estampado no processo de fundição.
- Presilha e botão confeccionados com cordas trançadas.
- Alta resistência a tração.
- Alta resistência a abrasão.
- Baixa absorção de água..

LAÇO TORCIDO 100% POLIPROPILENO (PP)

11,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:	m/LAÇO
2579-1	NATURAL	10
2580-9	NATURAL	12
2581-7	NATURAL	13
2582-5	NATURAL	14
2583-3	NATURAL	15
2584-1	NATURAL	16
2585-8	NATURAL	18
2586-6	NATURAL	20
5708-3	PRETO	10
5709-1	PRETO	12
5712-5	PRETO	15
5707-5	VERMELHO	10
5710-9	VERMELHO	12
5711-7	VERMELHO	15
5736-4	AMARELO	10
5737-2	AMARELO	12
5728-1	AMARELO	15
5738-0	AZUL	10
5739-8	AZUL	12
5740-6	AZUL	15
5743-0	CHAMPANHE	10
5742-2	CHAMPANHE	12
5741-4	CHAMPANHE	15

Argola Ferro Colocada Presilha Colocada

Aplicação: Laço para lida em campo e mangueiras.
Composição: 100 % Polipropileno.
Caracteristicas:
- Corda torcida 3 pernas;
- Argola de ferro;
- Presilha e botão confeccionados com cordas trançadas;
- Boa resistência a tração, boa resistência a abrasão.

CABRESTO 100% POLIPROPILENO (PP) - C/ REGULAGEM

C/ REGULAGEM

8,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2549-4	AMARELO
2544-5	AMARELO RAJADO
2545-2	AZUL
2540-3	AZUL RAJADO
6756-1	CHAMPANHE
2547-8	PRETO
2542-9	PRETO RAJADO
2546-0	VERMELHO
2541-1	VERMELHO RAJADO
2548-6	VINHO
2543-7	VINHO RAJADO

C/ REGULAGEM - EXTRA-LEVE

8,0 (mm) DIÂMETRO

CÓDIGO	COR:
2559-3	AMARELO
2554-4	AMARELO RAJADO
2555-1	AZUL
2550-2	AZUL RAJADO
7356-9	CHAMPANHE
2557-7	PRETO
2552-8	PRETO RAJADO
2556-9	VERMELHO
2551-0	VERMELHO RAJADO
2558-5	VINHO
2553-6	VINHO RAJADO

CABRESTO 100% POLIPROPILENO (PP) - SIMPLES

SIMPLES	
10,0 (mm) DIÂMETRO	
CÓDIGO	**COR:**
2539-5	AMARELO
2534-6	AMARELO RAJADO
2535-3	AZUL
2530-4	AZUL RAJADO
7357-7	CHAMPANHE
2537-9	PRETO
2532-0	PRETO RAJADO
2536-1	VERMELHO
2531-2	VERMELHO RAJADO
2538-7	VINHO
2533-8	VINHO RAJADO

SIMPLES - EXTRA-LEVE	
10,0 (mm) DIÂMETRO	
CÓDIGO	**COR:**
2569-2	AMARELO
2564-3	AMARELO RAJADO
2565-0	AZUL
2560-1	AZUL RAJADO
7358-5	CHAMPANHE
2567-6	PRETO
2562-7	PRETO RAJADO
2566-8	VERMELHO
2561-9	VERMELHO RAJADO
2568-4	VINHO
2563-5	VINHO RAJADO

CABRESTO 100% POLIAMIDA (PA) - C/ REGULAGEM

100% POLIAMIDA (PA) COM REGULAGEM		
10,0 (mm) DIÂMETRO		
CÓDIGO	**COR:**	**TAM.**
2570-0	NATURAL	M
2571-8	NATURAL	G
2572-6	NATURAL	GG

CABEÇADA 100% POLIPROPILENO (PP)

POLIPROPILENO (PP)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR:
2340-8	CABEÇADA	CHAMPANHE
2376-2	CABEÇADA	PRETA
2375-4	CABEÇADA	VERMELHA
2374-7	CABEÇADA	AZUL ROYAL
2747-4	CABEÇADA	AMARELA

CORES DISPONÍVEIS

RÉDEA 100% POLIPROPILENO (PP) - ABERTA

POLIPROPILENO (PP)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR:
2338-2	RÉDEA ABERTA (PAR)	CHAMPANHE
2370-5	RÉDEA ABERTA (PAR)	PRETA
2369-7	RÉDEA ABERTA (PAR)	VERMELHA
2368-9	RÉDEA ABERTA (PAR)	AZUL ROYAL
2931-4	RÉDEA ABERTA (PAR)	AMARELA

CORES DISPONÍVEIS

RÉDEA 100% POLIPROPILENO (PP) - FECHADA



CORES DISPONÍVEIS



POLIPROPILENO (PP)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR:
2339-0	RÉDEA FECHADA	CHAMPANHE
2373-9	RÉDEA FECHADA	PRETA
2372-1	RÉDEA FECHADA	VERMELHA
2371-3	RÉDEA FECHADA	AZUL ROYAL
2748-2	RÉDEA FECHADA	AMARELA

CABEÇADA 100% POLIAMIDA (PA)

POLIAMIDA (PA)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR:
2343-2	CABEÇADA	NATURAL



RÉDEA 100% POLIAMIDA (PA) - ABERTA



POLIAMIDA (PA)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR:
2341-6	RÉDEA ABERTA (PAR)	NATURAL

RÉDEA 100% POLIAMIDA (PA) - FECHADA



POLIAMIDA (PA)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR:
2342-4	RÉDEA FECHADA	NATURAL

LORO 100% POLIPROPILENO (PP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR
3797-8	LORO PP ARGOLA D	AMARELO
3798-6	LORO PP ARGOLA D	AZUL ROYAL
3735-8	LORO PP ARGOLA D	CHAMPANHE
3799-4	LORO PP ARGOLA D	MARROM
3750-7	LORO PP ARGOLA D	PRETO
3801-8	LORO PP ARGOLA D	VERMELHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR
3802-6	LORO PP ARGOLA RETANGULAR	AMARELO
3803-4	LORO PP ARGOLA RETANGULAR	AZUL ROYAL
3736-6	LORO PP ARGOLA RETANGULAR	CHAMPANHE
3804-2	LORO PP ARGOLA RETANGULAR	MARROM
3745-7	LORO PP ARGOLA RETANGULAR	PRETO
3746-5	LORO PP ARGOLA RETANGULAR	VERMELHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR
3806-7	LORO PP FIVELA FITA DUPLA	AMARELO
3807-5	LORO PP FIVELA FITA DUPLA	AZUL ROYAL
3737-4	LORO PP FIVELA FITA DUPLA	CHAMPANHE
3808-3	LORO PP FIVELA FITA DUPLA	MARROM
3744-0	LORO PP FIVELA FITA DUPLA	PRETO
3810-9	LORO PP FIVELA FITA DUPLA	VERMELHO

LATEGO 100% POLIPROPILENO (PP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR
3811-7	LATEGO PP	AMARELO
3812-5	LATEGO PP	AZUL ROYAL
3739-0	LATEGO PP	CHAMPANHE
3813-3	LATEGO PP	MARROM
3738-2	LATEGO PP	PRETO
3815-8	LATEGO PP	VERMELHO

LATEGO 100% POLIPROPILENO (PP) - CORDINHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR
3816-6	LATEGO PP CORDINHA	AMARELO
3817-4	LATEGO PP CORDINHA	AZUL ROYAL
3740-8	LATEGO PP CORDINHA	CHAMPANHE
3818-2	LATEGO PP CORDINHA	MARROM
3743-2	LATEGO PP CORDINHA	PRETO
3747-3	LATEGO PP CORDINHA	VERMELHO

CHINCHADOR 100% POLIPROPILENO (PP) - REFORÇADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR
3822-4	CHINCHADOR PP REFORÇADO	AMARELO
3823-2	CHINCHADOR PP REFORÇADO	AZUL ROYAL
3761-4	CHINCHADOR PP REFORÇADO	CHAMPANHE
3824-0	CHINCHADOR PP REFORÇADO	MARROM
3820-8	CHINCHADOR PP REFORÇADO	PRETO
3821-6	CHINCHADOR PP REFORÇADO	VERMELHO

CHINCHADOR 100% POLIPROPILENO (PP) - REFORÇADO C/ Distorcedor

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR
4586-4	CHINCHADOR PP REFORÇADO COM DISTORCEDOR	AMARELO
4583-1	CHINCHADOR PP REFORÇADO COM DISTORCEDOR	AZUL ROYAL
4489-1	CHINCHADOR PP REFORÇADO COM DISTORCEDOR	CHAMPANHE
4709-2	CHINCHADOR PP REFORÇADO COM DISTORCEDOR	MARROM
4585-6	CHINCHADOR PP REFORÇADO COM DISTORCEDOR	PRETO
4579-9	CHINCHADOR PP REFORÇADO COM DISTORCEDOR	VERMELHO



CHINCHADOR 100% POLIPROPILENO (PP) - REFORÇADO C/ Distorcedor + Alça

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR
4493-3	CHINCHADOR PP REFORÇADO COM DISTORCEDOR+ALÇA	AMARELO
4494-1	CHINCHADOR PP REFORÇADO COM DISTORCEDOR+ALÇA	AZUL ROYAL
4490-9	CHINCHADOR PP REFORÇADO COM DISTORCEDOR+ALÇA	CHAMPANHE
4513-8	CHINCHADOR PP REFORÇADO COM DISTORCEDOR+ALÇA	MARROM
4495-8	CHINCHADOR PP REFORÇADO COM DISTORCEDOR+ALÇA	PRETO
4496-6	CHINCHADOR PP REFORÇADO COM DISTORCEDOR+ALÇA	VERMELHO



LINHA METAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
6706-6	ARGOLA INOX	75 X 57

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
6707-4	ARGOLA INOX	64 X 48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
1774-9	SAPATILHA INOX	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES
2377-0	FIVELA DE LATÃO	-

CORDAVILLE®

FITA 100% POLIPROPILENO (PP)

10,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3630-1	NATURAL
3550-1	AMARELA
3545-1	AZUL ROYAL
3506-3	CHAMPANHE
3668-1	MARROM
3556-8	PRETA
3557-6	VERDE BANDEIRA
3544-4	VERMELHA

carretéis de papelão c/ 1.000 m — rendimento m/kg. 144,30 — resistência: 186 kg (aprox.)

15,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3836-4	NATURAL
3553-5	AMARELA
3542-8	AZUL ROYAL
3524-6	CHAMPANHE
3644-2	MARROM
3525-3	PRETA
3543-6	VERDE BANDEIRA
3536-0	VERMELHA

carretéis de papelão c/ 500 m — rendimento m/kg. 79,00 — resistência: 297 kg (aprox.)

20,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3669-9	NATURAL
3616-0	AMARELA
3617-8	AZUL ROYAL
3618-6	CHAMPANHE
3670-7	MARROM
3619-4	PRETA
3620-2	VERDE BANDEIRA
3621-0	VERMELHA

carretéis de papelão c/ 500 m — rendimento m/kg. 67,80 — resistência: 334 kg (aprox.)

25,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3671-5	NATURAL
3531-1	AMARELA
3558-4	AZUL ROYAL
3496-7	CHAMPANHE
3672-3	MARROM
3539-4	PRETA
3559-2	VERDE BANDEIRA
3530-3	VERMELHA

carretéis de papelão c/ 500 m — rendimento m/kg. 49,50 — resistência: 424 kg (aprox.)

30,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3673-1	NATURAL
3563-4	AMARELA
3561-8	AZUL ROYAL
3547-7	CHAMPANHE
3631-9	MARROM
3560-0	PRETA
3562-6	VERDE BANDEIRA
3548-5	VERMELHA

rolos c/ 100 m — rendimento m/kg. 42,00 — resistência: 578 kg (aprox.)

35,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3649-1	NATURAL
3622-8	AMARELA
3623-6	AZUL ROYAL
3624-4	CHAMPANHE
3638-4	MARROM
3625-1	PRETA
3626-9	VERDE BANDEIRA
3627-7	VERMELHA

rolos c/ 100 m — rendimento m/kg. 33,00 — resistência: 589 kg (aprox.)

40,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3674-9	NATURAL
3566-7	AMARELA
3564-2	AZUL ROYAL
3497-5	CHAMPANHE
3675-6	MARROM
3537-8	PRETA
3565-9	VERDE BANDEIRA
3538-6	VERMELHA

rolos c/ 100 m — rendimento m/kg. 28,80 — resistência: 636 kg (aprox.)

45,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
4710-0	NATURAL
4711-8	AMARELA
4712-6	AZUL ROYAL
4713-4	CHAMPANHE
4714-2	MARROM
3655-8	PRETA
4715-9	VERDE BANDEIRA
4716-7	VERMELHA

rolos c/ 100 m — rendimento m/kg. 25,40 — resistência: 732 kg (aprox.)

50,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3676-4	NATURAL
3569-1	AMARELA
3567-5	AZUL ROYAL
3546-9	CHAMPANHE
3677-2	MARROM
3541-0	PRETA
3568-3	VERDE BANDEIRA
3549-3	VERMELHA

rolos c/ 100 m — rendimento m/kg. 22,00 — resistência: 828 kg (aprox.)

60,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3678-0	NATURAL
3572-5	AMARELA
3570-9	AZUL ROYAL
3498-3	CHAMPANHE
3679-8	MARROM
3554-3	PRETA
3555-0	VERDE BANDEIRA
3571-7	VERMELHA

rolos c/ 100 m — rendimento m/kg. 18,50 — resistência: 884 kg (aprox.)

70,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
4420-6	NATURAL
4717-5	AMARELA
4718-3	AZUL ROYAL
3999-0	CHAMPANHE
4128-5	MARROM
4001-4	PRETA
4719-1	VERDE BANDEIRA
4604-5	VERMELHA

rolos c/ 100 m — rendimento m/kg. 16,00 — resistência: 940 kg (aprox.)

CORDAVILLE®

FITA 100% POLIPROPILENO (PP) - REFORÇADA

(Pedido mínimo 525 mts p/ unidade para os ítens desta página ou sob consulta a empresa).
(Desenvolvemos fitas especiais de acordo com a necessidade de cada cliente)

15,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
4335-6	NATURAL
4720-9	AMARELA
4721-7	AZUL ROYAL
4722-5	CHAMPANHE
4723-3	MARROM
4724-1	PRETA
4725-8	VERDE BANDEIRA
4726-6	VERMELHA

rolos c/ 75 m — rendimento m/kg. 61,10 — resistência: 393,13 kg (aprox.)

20,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3772-1	NATURAL
3709-3	AMARELA
3773-9	AZUL ROYAL
3656-6	CHAMPANHE
3774-7	MARROM
3707-7	PRETA
3775-4	VERDE BANDEIRA
3708-5	VERMELHA

rolos c/ 75 m — rendimento m/kg. 44,50 — resistência: 520,63 kg (aprox.)

25,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3777-0	NATURAL
3778-8	AMARELA
3779-6	AZUL ROYAL
3780-4	CHAMPANHE
3781-2	MARROM
3782-0	PRETA
3783-8	VERDE BANDEIRA
3657-4	VERMELHA

rolos c/ 75 m — rendimento m/kg. 35,60 — resistência: 648,13 kg (aprox.)

30,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
4727-4	NATURAL
4728-2	AMARELA
4729-0	AZUL ROYAL
4730-8	CHAMPANHE
4731-6	MARROM
4732-4	PRETA
4733-2	VERDE BANDEIRA
4734-0	VERMELHA

rolos c/ 75 m — rendimento m/kg. 28,00 — resistência: 751,50 kg (aprox.)

35,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3943-8	NATURAL
3944-6	AMARELA
3945-3	AZUL ROYAL
3946-1	CHAMPANHE
3947-9	MARROM
3927-1	PRETA
3948-7	VERDE BANDEIRA
3949-5	VERMELHA

rolos c/ 75 m — rendimento m/kg. 21,00 — resistência: 855,94 kg (aprox.)



40,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3784-6	NATURAL
3632-7	AMARELA
3785-3	AZUL ROYAL
3786-1	CHAMPANHE
3787-9	MARROM
3658-2	PRETA
3788-7	VERDE BANDEIRA
3789-5	VERMELHA

rolos c/ 75 m — rendimento m/kg. 19,00 — resistência: 1.063,75 kg (aprox.)

50,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3950-3	NATURAL
3951-1	AMARELA
3952-9	AZUL ROYAL
3953-7	CHAMPANHE
3954-5	MARROM
3928-9	PRETA
3955-2	VERDE BANDEIRA
3956-0	VERMELHA

rolos c/ 75 m — rendimento m/kg. 14,50 — resistência: 1.404,38 kg (aprox.)

60,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3790-3	NATURAL
3791-1	AMARELA
3792-9	AZUL ROYAL
3725-9	CHAMPANHE
3793-7	MARROM
3794-5	PRETA
3795-2	VERDE BANDEIRA
3796-0	VERMELHA

rolos c/ 75 m — rendimento m/kg. 12,50 — resistência: 1.745,00 kg (aprox.)

63,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
4735-7	NATURAL
4736-5	AMARELA
4737-3	AZUL ROYAL
4738-1	CHAMPANHE
4739-9	MARROM
4740-7	PRETA
4741-5	VERDE BANDEIRA
4742-3	VERMELHA

rolos c/ 75 m — rendimento m/kg. 12,00 — resistência: 1.847,18 kg (aprox.)

70,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
4743-1	NATURAL
4744-9	AMARELA
4745-6	AZUL ROYAL
4000-6	CHAMPANHE
4076-6	MARROM
4071-7	PRETA
4746-4	VERDE BANDEIRA
4072-5	VERMELHA

rolos c/ 75 m — rendimento m/kg. 10,40 — resistência: 2.085,62 kg (aprox.)

FITA 100% POLIAMIDA (PA)

25,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
4756-3	NATURAL

rolos c/ 500 m — rendimento m/kg. 35,00 — resistência: 725,00 kg (aprox.)



40,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3763-0	NATURAL

rolos c/ 100 m — rendimento m/kg. 22,00 — resistência: 1.267,50 kg (aprox.)

FITA 100% POLIAMIDA (PA) - REFORÇADA

40,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3764-8	NATURAL

rolos c/ 75 m — rendimento m/kg. 15,00 — resistência: 1.347,50 kg (aprox.)

50,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3957-8	NATURAL

rolos c/ 75 m — rendimento m/kg. 11,00 — resistência: 1.683,75 kg (aprox.)

60,0 (mm) LARGURA

CÓDIGO	COR:
3762-2	NATURAL

rolos c/ 75 m — rendimento m/kg. 9,20 — resistência: 2.020,00 kg (aprox.)



FIOS DE POLIPROPILENO MULTIFILAMENTO

840 Denier | 1260 Denier

Cores: Natural , Preto, Vermelho, Azul Royal, Verde Bandeira, Amarelo, Champanhe, Cinza, Vinho e Marrom.
Especificações: Fio tangleado, proteção UV.
Aplicação: Fios para fabricação de cordas, fitas, cordões e cadarços.
Fios para costura de sacarias de ráfia, cortinas de aviários e alças de big bag.

Composição: 100 % Polipropileno.
Embalagens:
- Pallet
- Caixa de papelão com 4 bobinas de aproximadamente 8,400 kg.

CORDA SEDA PARA VARAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
6511-0	10 UN DE CORDA TRANÇADA PP - 3,0 MM NATURAL PARA VARAL COM 10 M
6512-8	10 UN DE CORDA TRANÇADA PP - 3,0 MM NATURAL PARA VARAL COM 15 M
6513-6	10 UN DE CORDA TRANÇADA PP - 3,0 MM NATURAL PARA VARAL COM 20 M

Aplicação: Confecção de varais de roupas
Composição: 100% Polipropileno
Características: Tratamento "UV" contra os raios ultravioletas de sol
Alta resistência a tração.

GUIAS DE CORDAS

16,0 (mm) - 60 CM	
CÓDIGO	COR:
6532-6	PRETA
6533-4	PRETA RAJADA
6534-2	VERMELHA RAJADA
6535-9	AZUL ROYAL RAJADA
6536-7	MARROM RAJADA

16,0 (mm) - 100 CM	
CÓDIGO	COR:
6537-5	PRETA
6538-3	PRETA RAJADA
6539-1	VERMELHA RAJADA
6540-9	AZUL ROYAL RAJADA
6541-7	MARROM RAJADA

16,0 (mm) - 60 CM COM MOLA	
CÓDIGO	COR:
6542-5	PRETA
6543-3	PRETA RAJADA
6544-1	VERMELHA RAJADA
6545-8	AZUL ROYAL RAJADA
6546-6	MARROM RAJADA

GUIAS DE CORDAS

16,0 (mm) - 50 CM ALÇA C/ MOLA	
CÓDIGO	COR:
6547-4	PRETA
6548-2	PRETA RAJADA
6549-0	VERMELHA RAJADA
6550-8	AZUL ROYAL RAJADA
6551-6	MARROM RAJADA

8,0 (mm) - 60 / 100 / 150 CM		
	CÓDIGO	COR:
60 CM	6552-4	PRETA
	6553-2	PRETA RAJADA
	6554-0	VERMELHA RAJADA
	6555-7	AZUL ROYAL RAJADA
	6556-5	MARROM RAJADA

	CÓDIGO	COR:
100 CM	6557-3	PRETA
	6558-1	PRETA RAJADA
	6559-9	VERMELHA RAJADA
	6560-7	AZUL ROYAL RAJADA
	6561-5	MARROM RAJADA

	CÓDIGO	COR:
150 CM	6571-4	PRETA
	6572-2	PRETA RAJADA
	6573-0	VERMELHA RAJADA
	6574-8	AZUL ROYAL RAJADA
	6575-5	MARROM RAJADA

EXPOSITORES

CÓDIGO
6695-1

EXPOSITOR DE MEADAS
(possui 15 gancheiras)

CÓDIGO
6692-8

EXPOSITOR DE ROLO
(capacidade para 5 rolos
de cordas de 8,0 mm a 14 mm)

CÓDIGO
6694-4



EXPOSITOR DE CARRETEL
(capacidade para 7 carretéis
de cordas de 8,0 mm a 18,0 mm)

CÓDIGO
6693-6

EXPOSITOR DE CORDAS FINAS
(capacidade para 12 rolos
de 1kg e 6 rolos de 4kg)